

45-120系列经济型T型剥线钳



- 采用成形磨削加工的刃型刀口, 精确方便地剥线, 不会在护套上造成划痕
- 内置剪线口和弯线孔
- 尖端钳头提供额外握持力
- 激光刻蚀线规编号, 便于读取
- 利用弹簧自动使钳柄张开
- 工具表面采用抗腐蚀氧化工艺
- 全钢结构
- 弹簧由固定突起锁住



产地: 美国

型号	描述	单股	多股	价格
OI45-120	T-5 T型剥线钳	10-18	12-20	¥180
OI45-121	T-6 T型剥线钳	14-24	16-26	¥180
OI45-124	T-7 T型剥线钳	22-30	24-32	¥180
OI45-125	T-8 T型剥线钳	6-14	8-16	¥190
OI45-120-341	公制T型剥线钳: 0.75mm ² -6.0mm ²			¥200

剥线钳(航空航天专用): 剥线管家



握持板确保导线与剥线刀口严格同心对中

压模式刀片由通孔和刀口构成, 做到分别与导线绝缘层及内导体配合, 其尺寸根据导线绝缘层类型及厚度决定。

钳口限位装置 透明止线器 握持板类型

- 航空航天手持精密导线加工工具的典范
- 钳身为锌铸造而成, 灵活高效
- 独特的复位弹簧设计, 有效降低操作者的劳动强度
- 红柄剥线范围: 10-14AWG; 黑柄剥线范围: 16-30AWG
- Mil标准模具型刀片, 保证剥线准确(美军标)
- 可选“钳口限位装置”与透明止线器确保剥线长度一致
- 可根据需求配置导线握持板类型(横纹、网格、砂轮面)及刀片类型

规格 - 剪切孔直径 镗孔直径 (英寸)										剥线钳 型号	刀片 型号
AWG线缆尺寸											
26	24	22	20	18	16	14	12	10			
线缆类型: E Teflon (600V)											
							.076	.096	.119	OI45-176	OIL-5559
							.0935	.113	.136		
.023	.028	.034	.042	.052	.061					OI45-177	OIL-5560
.039	.043	.052	.0595	.070	.081						

型号	描述	≤9把	≥10把
OI45-176	美军标剥线钳(红柄, 线径1.63~2.59mm)	¥2680	¥1900
OI45-177	美军标剥线钳(黑柄, 线径0.25~1.30mm)	¥2680	¥1900

V形槽剥线钳

产地: 美国



- 可剪切单股或多股铜线或铝线
- 凸轮调节剥线直径, 10至24AWG线规
- 弯线孔可弯曲单股线
- 带锁定手柄杆



型号	描述	≤4把	≥5把
OI45-101	V型槽剥线钳	¥157	¥125

Grip-N-Strip线缆末端剥线器(枪式)



- 自调整式刀片, 自动选择切入深度
- 用于12AWG单股到20AWG多股PVC绝缘护套导线
- 双剥线长度标记, 4.8mm和8.0mm
- 可切断12AWG单股线(线径2mm以下)
- 轻质、人体工程学设计, 减小疲劳
- 耐腐蚀玻璃纤维结构
- 硬质钢刀片实现高强度和长寿命



型号	描述	≤4把	≥5把
OI45-227	Grip-N-Strip末端剥线器(枪式)	¥700	¥535

大嘴剥线钳(鳄式)



- 钳口使用33号刀片, 自调整方式, 适应不同线径与绝缘层材料
- 自调整式刀片可剥10到26AWG单股线和多股线
- 内置剪线刀口
- 剥线长度调节范围: 3.18mm至19.05mm
- 耐腐蚀玻璃纤维结构



产地: 美国

型号	描述	≤4把	≥5把
OI45-327	大嘴电缆剥线钳	¥1500	¥1200
OILA-2524	可更换刀片套装	¥747	¥618

UTP/STP网线/同轴电缆剥线器



- 重量轻、方便操作、性价比好
- 可调刀片位置, 确保随意刻划剥线
- 适用广: 双绞线、紧包股线、CATV电缆、CB天线线缆、S0、SJ、SJT和其它可弯曲电源线
- 含三个直的和—个环形刀刃
- 特别适合网络布线



产地: 美国

型号	描述	典型线缆	≤4个	≥5个
OI45-162	UTP/STP/同轴电缆剥线器 灰色 可剥直径到3.2mm	RG-174 RG-187	¥465	¥383
OI45-163	UTP/STP/同轴电缆剥线器 蓝色 直径3.2mm至5.6mm	RG-58, CB 天线电缆	¥465	¥383
OI45-164	UTP/STP/同轴电缆剥线器 蓝色 直径6.4mm至14.3mm	RG-11 RG-8	¥771	¥635
OI45-165	UTP/STP/同轴电缆剥线器 黑色 直径4.8mm至8mm	RG-59 UTP电缆	¥450	¥368

双绞线剥皮器(UTP)



- 线缆类型: 3、5、5e和6类网线
- 一步剥线



型号	描述	单价
OI45-167	双绞线剥线器UTP	¥102

经济型同轴电缆剥线器



产地: 美国

- 线缆类型: RG-6、GR-6填充型和GR-59
- 无需调整
- 拔除中心导体和线缆护套



型号	描述	单价
OI45-320	经济型同轴电缆剥线器	¥205



3mm单/双护套光纤剥线钳



- 专门为剥除3mm单/双光纤外护套设计
- 刃口设计精确精确, 护套剥除便捷不损伤纤芯
- 特殊设计的手柄, 握持舒适, 操作者不易疲劳



产地: 美国

型号	描述	单价
0I45-349	3mm单双护套剥线钳	¥260

MiniLite-Strip迷你光纤剥线钳

- 小V型刃口, 从125 μ m光纤精确地剥除900 μ m或250 μ m缓冲涂层
- 大环形刃口, 剥除3mm外护套
- 剥除刃口可预先设置并锁定, 无需现场调整




型号	描述	单价
0I45-352	MiniLite-Strip迷你光纤剥线钳	¥820

Lite-Strip光纤剥线钳



- V型刃口提供了更宽的剥除光纤外护套的范围(250 μ m-900 μ m)
- 可更换精密刀片, 剥除涂层和绝缘层十分快捷
- 带导角的孔使光纤更易插入
- 改进后的复位弹簧使钳柄开合自如
- 新设计的彩色标尺使光纤和孔径更易识别



产地: 美国

型号	描述	单价
0I45-350	Lite-Strip光纤剥线钳, 光纤尺寸125 μ m、140 μ m	¥2400

剪切工具 (剪线钳)

增强T型剪线钳

- 采用硬化钢材, 剪刀型刃口
- 利用弹簧自动使钳柄张开
- 舒适的钳端, 提升额外的夹持压力
- 工具表面采用抗腐蚀氧化工艺, 高强度钢结构
- 弹簧由固定突起可靠定位和锁住
- 采用舒适手柄



型号	描述	线缆范围	≤9把	≥10把
0I45-223	增强T型剪线钳	直径高达12.7mm多股线和美线规AWG10的单股线	¥222	¥182

数据T型剪线钳



产地: 美国



- 剪切圆形通信线缆并且在性能不变的情况下, 保持其几何形状
- 剪切尺寸: 多股通信线缆直径可到12.7mm, 同轴线缆可到RG-9/u
- 适合剪切软线 (不适合ACSR线缆, 即钢芯铝绞线)
- 具有螺钉剪切孔, 适用修剪强力钢芯导体
- 柔软的手柄套, 便于握持
- 锁定扣保持工具闭合, 易装在包中和携带
- 0I45-075 II型可剪切RG-58和RG-6同轴电缆

型号	描述	≤9把	≥10把
0I45-074	数据T型剪线钳	¥355	¥271
0I45-075	数据T型剪线钳, 两刃口	¥360	¥300

粗缆剪切工具

长臂剪线钳



产地: 美国

- 高强度铸造刀口极为耐用
- 精磨刀刃, 剪切利落, 线缆变形小
- 刀片可更换
- 只适用于铜缆和铝缆, 不适用剪切钢或钢芯铝线 (ACSR)
- 剪线尺寸: 253.5mm²



型号	描述	≤4把	≥5把
0I35-032	500MCM长臂剪线钳, 22英寸长	¥1982	¥1515


注意: 舒适性手柄在电压冲击时没有保护性能, 不要在带电电路上工作。

400KCMIL棘轮助力剪线钳



产地: 美国

- 剪切至202.8mm² (MCM) 铜线和软铜线、304.2mm² (MCM) 铝线和多导体电缆
- 淬火钢刃口确保持续剪切和长期使用
- 弧形刃口设计, 保证剪切过程中线缆变形最小
- 快速释放机构, 简化刀片张开过程
- 锁定机构使手柄保持闭合状态, 便于收纳携带
- 最大开口尺寸34.925mm, 不适用剪切钢或钢芯铝线 (ACSR)



型号	描述	单价
0I35-056	400KCMIL棘轮助力剪线钳	¥3200

750KCMIL棘轮助力剪线钳



产地: 美国

- 750KCMIL剪线钳可用于剪切至380.25mm² 铜缆和铝缆
- 淬火钢刃口, 确保持续剪切和长期使用
- 圆形刃口, 在剪切过程中保证线缆变形最小
- 快速释放装置, 使刃口迅速复位
- 锁定装置使钳柄闭合, 便于收藏
- 在剪切多导体线缆时, 脚型铸造设计使受力稳定和剪切有力



型号	描述	≤2把	≥3把
0I35-053	750KCMIL棘轮助力剪线钳*	¥6437	¥4922

*最大开口尺寸50.8mm, 不适用剪切钢或钢芯铝线 (ACSR)

通信棘轮助力剪线钳(Telco)



产地: 美国

- 该适宜剪切高达2700对的电话线缆和stalpath型通信线缆
- 淬火钢刃口, 确保持续剪切和长期使用
- 圆形刃口, 在剪切过程中保证线缆变形最小
- 快速释放装置, 使刃口迅速复位
- 锁定装置使钳柄闭合, 便于收藏
- 在剪切多导体线缆时, 脚型铸造设计使受力稳定和剪切有力



型号	描述	≤2把	≥3把
0I35-055	通信棘轮助力剪线钳*	¥8377	¥6406

*最大开口尺寸76.2mm, 不适用剪切钢或钢芯铝线 (ACSR)



钣金剪刀



产地: 美国



- 高强度锰铬合金钢刃口, 持久耐用
- 锯齿形刃口, 防止剪切时打滑
- 省力设计使剪切操作更轻松
- 舒适的防滑双硬度钳柄护套

型号	描述	≤5把	≥6把
OI35-002	右侧钣金剪刀	¥270	¥222
OI35-003	左侧钣金剪刀	¥270	¥222

压线工具 (压线钳)

机械凹齿器和压接器



产地: 美国



- 适用6AWG到4/0的铝线和8AWG到250KCMIL的铜线
- 具有清晰的标记符号, 可调压接距离
- 重量轻, 容易操作
- 铸钢结构, 使用寿命长
- 用于UL指定的(8AWG至4AWG)非绝缘端子连接

型号	描述	单价
OI88-843	机械凹齿和压接器	¥5800

重性压接工具



产地: 美国



- 适用AWG2、4、6或8导线和8-38mm²非绝缘端子, 形成压接槽
- 旋转压接, 便于使用
- 压接槽标识十进制和公制导线尺寸
- 舒适手柄, 舒适夹持
- 用于UL指定的(8AWG至4AWG)非绝缘端子的连接

型号	描述	单价
OI83-005	重性压接钳	¥8200

棘轮压接工具

产地: 美国

- 在10至22AWG导线上压接绝缘或裸露的端子和连接器
- 棘轮止退机构确保压接质量一致性
- 乙烯基防滑手柄, 握持舒适



型号	描述	单价
OI83-001	棘轮压接钳	¥2600

经济型同轴压接工具



- 安装RG-6/RG59型同轴压接连接器
- 实现连接器持久安装, 永不松脱
- 通用型设计, 兼容所有轴向压接式连接器
- 压槽可调整以适应不同类型连接器

产地: 美国




型号	描述	单价
OI30-633	经济型同轴压接工具	¥438

Crimpmaster™ 棘轮压线钳和配套可更换压接模块



通过螺丝可更换钳头压接模块, 在一个钳柄上实现多种压接功能

棘轮机构, 确保可重复与可靠的端接



释放杆 确保操作安全可靠

压力调节

新型软垫防滑手柄

产地: 美国

型号	功能描述	单价
OI30-506	Crimpmaster压线钳钳柄(不含压接模块)	¥980
以下为可选模块, 实现不同的压接功能, 成套压线钳		
OI30-560	RJ45插头8压接点, 压线钳, 适用AMP (30-521)	¥965
OI30-559	RJ45插头8压接点, 有键或无键接头 (30-522)	¥965
OI30-556	RJ11插头, 2、4、6压接点接头 (30-524)	¥965
OI30-558	DEC MMJ RJ11带释放柄插头6压接点 (30-525)	¥965
OI30-594	20-10AWG全绝缘插接连接器 (30-477)	¥596
OI30-586	22-12AWG非绝缘插针压接型连接器 (30-480)	¥596
OI30-573	RG-58、59和162非填充BNC/TNC连接器 压接尺寸: 7.75/1.73/5.79mm (30-481)	¥596
OI30-577	RG-8/11, RG-213/216以太网粗缆, N系列插头/插座, 压接尺寸: 10.99/2.54/2.03mm (30-482)	¥596
OI30-578	RG-9, Belden281, RG6, 50&75 Ω 电缆连接器 压接尺寸: 8.23/6.48/1.73/1.07mm (30-483)	¥596
OI30-587	RG-58, RG-174, 50&75 Ω 电缆连接器 压接尺寸: 5.41/4.52/1.73/1.07mm (30-484)	¥596
OI30-576	RG-174, Mini-59六角BNC/TNC同轴连接器 压接尺寸: 4.52/3.25/1.73mm (30-485)	¥596
OI30-591	RG-58, RG-59填充型粗缆, PVC六角形 压接尺寸: 5.41/4.83/1.73/1.07mm (30-486)	¥596
OI30-572	16-26AWG环形及片形接线端子 (30-487)	¥596
OI30-579	22-10AWG绝缘环形及片形连接器 (30-500)	¥596
OI30-580	22-8AWG非绝缘终端插接连接器 (30-501)	¥596
OI30-581	RG-58, RG-59/62AU BNC/TNC 3片六角连接器, 压接尺寸: 6.48/5.41/1.73mm (30-502)	¥596
OI30-582	CATV, RG-59, RG-6F连接器 压接尺寸: 8.89/8.13/6.48mm (30-503)	¥596
OI30-593	微型UHF及BNC/TNC连接器 压接尺寸(六角): 1.32/1.73/2.54/5.41/6.48mm	¥596
OI30-598	AMP Combo RG58, RG59/62 BNC/TNC同轴接线器, 压接尺寸: 5.29/6.10/11.18/1.32mm, 中心针	¥596
OI30-599	30-18AWG插针与插孔端子	¥596
OI30-479	适用22-10AWG绝缘端子, 内置定位器	¥1710
OI30-570	RG-6, RG-174, Belden型, RG-8281电缆(六棱体8.23/4.52/1.73mm)	¥596



压线和剥线组合钳



产地: 美国




- 方便的四功能工具, 精磨剥线孔和刀型一砧板型剪切口
- 压接绝缘和裸露端子
- 剥线直径: 8至12AWG单股线, 10至22AWG多股线
- 可剪切非淬火螺钉(4-40/6-32/8-32/10-24/10-32)和梳理线缆

型号	描述	≤4把	≥5把
OI30-428	组合工具钳	¥576	¥440

二合一钳子: 同轴剥线和压接工具

- 精磨剥线孔, 剥除RG-59和RG-6同轴电缆外护套和绝缘层
- 耐用刀刃, 可剪切包铜芯
- 3种压接槽, 可压接F端子和环形端子



型号	描述	≤4把	≥5把
OI30-433	同轴剥线和压接工具	¥700	¥535

七合一剥线钳




- 多用7功能工具, 精磨剥线孔, 防滑手柄, 可夹持钳端
- 剥线直径8至16AWG单股和10至18AWG多股
- 压接10至22AWG绝缘和裸露端子、RG-59同轴连接器、7-8mm自动点火连接器
- 可剪切非淬火螺钉(4-40/6-32/8-32/10-24/10-32)螺丝和线, 修整螺纹和理线
- 剪切8AWG多股、单股、Romex和UF(地下馈线)线缆
- 扩管和去除管口毛刺
- 标记和弯曲线缆

产地: 美国

型号	描述	≤4把	≥5把
OI45-777	七合一剥线钳	¥550	¥421

多功能压剥工具钳

- 剪线
- 压接绝缘和非绝缘线
- 剪切螺钉
- 剥线: 10至22AWG线规(0.65mm~2.59mm)



型号	描述	≤9把	≥10把
OI45-778	多功能压剥工具钳	¥270	¥220

同轴和数据线缆加工工具

通信三合一实用钳

- 尤其适用对线(如电话线)
- 同一工具可完成剪切、剥线、压接
- RJ11(1/2/3线对)及RJ45(4线对)接头



型号	描述	单价
OI30-496	用于RJ-11(1/2/3线对)和RJ45(4线对)	¥920

F与BNC接头同轴连接器移除工具

- 适合六角型连接器
- 使连接器和设备的连接(或脱离)容易
- 在同轴电缆上尤其适合安装CATV连接器
- 新型舒适性手柄



型号	描述	≤4把	≥5把
OI35-046	F与BNC接头同轴连接器工具	¥514	¥423

打线刀与刀头



Punchmaster型
OI35-495



Non-Impact型
OI35-497

产地: 美国

- 毫不费力地插入和切割线缆终端。

型号	描述	≤3把	≥4把
OI35-485	Punchmaster型 打线刀(含110刀片), 冲压型	¥1000	¥800
OI35-487	Punchmaster型 打线刀(含66刀片), 冲压型	¥1000	¥800
OI35-492	Non-Impact型, 含110刀片, 非冲压型	¥583	—

可更换刀片型号	单价
OI35-495 110 Turn-Lock™ 刀片	¥338
OI35-497 66 Turn-Lock™ 刀片	¥338

环形线缆开缆和环剥工具(开缆刀)



产地: 美国

- 用于同轴和电力电缆中间或尾端的剥线, 手柄中可装备用刀片。
- 绝缘层厚度可达3.175mm, 含PVC、橡胶、尼龙、聚脂等九种材料
- 剥除单股或多股线缆直径可达44.45mm

型号	描述	单价
OI45-128	外径6.4mm至19mm线缆剥线器	¥541
OI45-129	外径19mm至38mm线缆剥线器	¥680

光纤加工维护与探测工具

光纤剪刀(含折断槽)



- 细微锯齿形刃配以IDEAL专利技术的切断痕槽口, 可一次性完成对光纤护套与纤芯的剪切。

产地: 美国

型号	描述	单价
OI45-344	光纤剪刀(含折断槽)	¥295

光纤刻刀



- 防滑手柄, 双刃设计, 寿命延长1倍
- 碳化物刀片最锋利, 断面最光洁

产地: 美国

型号	描述	单价
OI45-359	黑碳化物光纤刻刀	¥681

光纤清洁棒



清洁前

清洁后



- 开口棒端设计, 清洁效果比其它方法更简单更有效
- 棒身内预装清洁剂(99%异丙基酒精)
- 一根清洁棒可反复使用, 直至清洁剂(酒精)用尽

产地: 美国

型号	描述	单价
OI45-360	光纤清洁棒, 20/包	¥420



光纤连接器抛光纸



■ 为得到最佳的抛光效果, 建议采用3个步骤聚完成抛光工作。即依次使用12 μ m, 3 μ m和0.5 μ m氧化铝抛光纸



产地: 美国

型号	描述	单价
0I45-337	白: 0.5 μ m, 3"×6"氧化铝, 20片/袋	¥446
0I45-338	黄: 3 μ m, 3"×6"氧化铝, 20片/袋	¥446
0I45-339	红: 12 μ m, 3"×6"氧化铝, 20片/袋	¥446

可视红光源VFF5(光纤故障可视探测器)



用于定位光纤断点、错误连接与弯曲

- 价格低廉的光纤基础检测工具
- 发现断裂, 异常接合和卷曲, 品质下降的器件和连接器
- 有效验证距离5km
- 适用于单模和多模光纤, 即所有ST、SC和FC连接器
- 2节AA电池可连续工作30小时
- 小巧防滑金属外壳, 重量230g
- 配置标准ST适配器和便携软包
- 具有两种发光模式: 连续和调制



产地: 美国

型号	描述	单价
VFF5	可视红光源, 中心波长670 \pm 20nm	¥4340

超值工具包

海洋仪器(OI)集十几年致力于电子测试、维护领域的经验, 精心定制的一系列工具包为您提供高品质和性能超群的理想工具。海洋仪器展现的工具是世界知名品牌美国理想(IDEAL)的原装正品。该系列工具包包含日常所需的五金工具, 绝缘工具, 电力电气工具, 网络维护工具以及光纤加工维护与探测工具。

海洋仪器为您提供多规格, 各式各样的高效率和准确的工具。多种选择, 任您自由组合DIY。

我们的产品从简单的常用工具到线缆加工工具, 都是为专业人员设计的, 不但性能卓越, 更是符合人体工程学的设计, 减少单调、重复的工作所带来的疲劳。任何一件理想产品, 都有各不相同的设计, 功能各异。因此, 您更能信心百倍的工作; 因为您拥有工业上最优秀的理想工具。

特点

- 舒适——它们采用符合人体工程学的设计, 使您拿起来既方便, 又省力
- 可靠——品牌可靠, 质量可靠, 服务可靠
- 寿命长——多款工具有终身保修
- 全部采用原装进口产品
- 配置齐全, 功能全面, 几百种通用工具组合
- 经UL认证和测试的绝缘类工具
- 独立测试和VDE认证



0I4Y01绝缘工具包(包含以下工具各一个) ¥6150

0I45-9120	超值T型剥线钳
0I35-9029	20.3cm弯头偏口钳
0I30-9430	23.5cm克丝钳
0I35-9320	3mm×7.6cm一字螺丝刀
0I35-9321	5mm×12.7cm一字螺丝刀
0I35-9323	6mm×15.2cm一字螺丝刀
0I35-9324	8mm×15.2cm一字螺丝刀
0I35-9325	10mm×20.3cm一字螺丝刀
0I35-9310	#1×7.6cm十字螺丝刀
0I35-9311	#2×10.2cm十字螺丝刀
0I35-9312	#3×15.2cm十字螺丝刀
0I35-9340	全绝缘电工刀
0I61-063	Volt-Sensor非接触式试电笔
0I34-002	保险丝插拔器, 长19cm
0I6M805	万用表, 表笔插错报警3/4位
0I61RB	海洋logo高级软质便携包

0I6L02电力电气工具包(包含以下工具各一个) ¥6870

0I35-012	克丝钳228mm
0I35-038	尖嘴钳203mm
0I35-052	剪线钳2/0、9-1/2in
0I30-428	组合压接/剥线工具
0I35-186	一字螺丝刀3/16in×6in
0I35-193	十字螺丝刀3/16in×4in×1#
0I35-194	十字螺丝刀1/4in×4in×2#
0I35-164CN	圆杆螺丝刀1/4in×4in
0I35-286	鹰嘴式电工刀
0I35-242	M卷尺(25英尺)
0I61-063	Volt-Sensor非接触式试电笔
0I34-002	保险丝插拔器, 长19cm
0I61-164	交流电路分析仪
0I6088	防静电工作套装
0I61RB	海洋logo高级软质便携包

0I6L03网络维护工具包(包含以下工具各一个) ¥5240

0I35-485	Punchmaster II 打线刀(含110刀头)
0I35-497	Punchmaster II 仅66刀头
0I35-088	带剥线槽口的电工剪刀
0I45-164	UTP/STP/同轴剥线器(RG11/RG8)
0I45-320	经济型同轴剥线器(RG6/RG59)
0I35-905	5合一螺丝刀
0I62-160	音调发生器
0I62-164CN	放大器探针
0I33-296	多动能压线钳(RG45/RG11)
0I33-856	VDV多媒体线缆测试仪
0I61RB	海洋logo高级软质便携包

